n.º 72.

Monsieur

L'enfant né avec une tumeur volumineuse au col, et dont nous avons Eu L'honneur de vous faire part en datte du 23 avril a été opperé Le samedi 28 du même mois. M. pavet medecin de cette ville persuadé que cette tumeur ne pouvoit être qu'une Espece d'hydatide, composée de plusieurs noeuds ou petits globes Lymphatiques, rangés par ordre; cela nous détermina a nous en convaincre; en outre La sollicitation du perre et de la merre. il est bon de vous observer, Monsieur, que La tumeur avait deja pris beaucoup d'accroissance dans L'intervalle de 7 jours. à L'ouverture des teguments il sortit en forme de jèt une assez grande quantité de Lymphe sereuse et jaunatre, L'issue de ce fluide nous fit prendre Le parti de donner plus d'étendüe a L'ouverture affin d'aquerir plus de Lumieres sur le corps solide que nous appercevions par la petitte ouverture faite aux teguments. nous reconnumes alors qu'il etoit attaché par un pedicule assez court de La grosseur du petit doit, et qoi qu'il ne parut pas d'arteres dans La composition de ce pedicule, nous nosames en faire L'extraction sans auparavant y faire une Ligature que nous Laissames au pedicule qui formoit La base de La tumeur.
le corps represante un quarré irrégulier, du poids de

ARC 30 d 3 n° 72

15 onces, et ayant dix pouces et demie dans sa plus grande
circonference, et huit dans l'autre sens recouvert d'une
membrane très dure lisse et polie, sa surface garnie d'un très
grand nombre de veines, presente le même aspect que la
surface du cerveau recouvert de la pie mere; sa nature
est Stéatomateuse, molasse et blanchatre, garnie aussi d'un
grand nombre de veines, et d'un amas de vessie transparante
dont plusieurs sont de la grosseur d'un oeuf de pigeon
et toutes remplies d'une Lymphe claire et fluide.
L'opperration a été prompte et absolument sans hémorhagie
sitôt qu'elle fut faite, l'enfant bu avec plaisir de l'eau
sucrée. il s'est fort bien nourri jusques au mercredi
peut être trop, car sa nourrice, outre le lait, le regorgeait
encorre de bouillie, ce qui peut être a donné lieu aux
tranchées et avoir causé la mort. La dégradation des
fonctions, ne s'est manifestée que dans la nuit du mardi
au mercredi où plutôt la nourrice, n'a apperçu qu'un
mouvements assés fréquent dans la langue et dans la
déglutition

par l'inspection interne du cadavre nous n'avons
rien remarqué sinon les vaisseaux du cerveau engo-
-rgés, et les intestins greles assés tendus.

les racines qui servoient d'attaches à la tumeur que nous
retranchames, repondaient à la partie laterale de la
trachée arterre et de l'oesophage, faisant corps et se
confondants pour ainsi dire avec les parties adjacentes

de ces deux canaux, nous avons conservé les parties si vous desirez les voir nous vous les ferons passer

maintenant, Monsieur, nous vous prions de nous faire part de vos sages reflexions, et de celles de Messieurs vos confreres, ou medecins. pour déterminer qu'elle peut être l'origine de cette tumeur, qu'elles sont les maladies qui peuvent naître à la suite des hydadites vous nous ferez un sensible plaisir

nous avons l'honneur d'être
avec les sentiments de l'estime la plus distinguée

Monsieur

Vos très humbles et obeissants
Serviteurs

Vauet De Laclemenciere
D. Med.

Larrieux

Davy

Girard Chir.

J. Larrieu

Sablé le 30 mai 1784.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

je ne me suis pas aperçu de l'augmentation de la tumeur — / Davy